



REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Općina Lećevica
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2181-28-05-01-26-37
Lećevica, 01.10.2026.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

sastavljeno dana 01.10.2026. u postupku izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica.

Temeljem članka 94. Zakona O prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13,65/17,114/18,39/19,98/19 i 67/23) Općina Lećevica, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade plana, proveo je javnu raspravu o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPU Općine Lećevica.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica za javnu raspravu, utvrdio je Načelnik Općine Lećevica, dana 23.07.2026. (u prilogu)

Javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica, u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana, provedena je temeljem akta:

- Objava javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica, KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-29 od 04.08.2026.

Javna rasprava trajala je u periodu od 17.08.2026. do 31.08.2026.

Javni uvid proveden je s početkom: 17.08.2026., te završetkom 31.08.2026. na lokaciji: Trg Ante Bužančića Tice 1, Lećevica, 10:00-13:00.

Javna rasprava bila je objavljena je u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija „ dana 11.08.2026., na mrežnim stranicama Općine Lećevica 04.08.2026. godine, te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 04.kolovoza 2026. godine (u prilogu). Prijedlog izmjene i dopune Plana je objavljen na web stranici Nositelja izrade: www.lecevice.hr.

Prijedlozi i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Plana mogli su se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi prijedlog izmjene i dopune Plana
- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 31.08.2026. na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lećevica, Jedinstveni upravni odjel
Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1
HR-21202 Lećevica
- uputiti putem e-pisarnice: pisarnica@lecevice.hr

Uz objavu Javne rasprave, upućena je i Posebna obavijest o javnoj raspravi, pod brojčanom oznakom KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-33, od 04. kolovoza 2026. godine, na adrese pozvanih nadležnih javnopravnih tijela.

Nadležnim tijelima je omogućeno dostavljanje pisanog očitovanja na prijedlog izmjena i dopuna Plana na gore navedenu adresu zaključno do 31.08.2026., s napomenom da ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

Napomenuto je da Prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljene u utvrđenom roku i nisu čitko napisane s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Napomenuto je da sve dodatne informacije mogu se dobiti u kod nositelja izrade putem e-maila: info@lecevetica.hr ili na adresi: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lećevica, Jedinstveni upravni odjel, Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1.

Javno izlaganje provedeno je dana 25.08.2026. na lokaciji: Trg Ante Bužančića 4, Lećevica, s početkom u 10:00. O javnom izlaganju nositelj izrade vodio je Zapisnik evidenciju prisutnih (u prilogu) Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici nositelja provođenja postupka izmjena i dopuna Plana iz Općine Lećevica, Jedinstveni upravni odjel, predstavnici nositelja izrade Plana, JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ i zainteresirani građani, sve prema popisu iz evidencije prisutnih sa javnog izlaganja.

Ante Baran, načelnik Općine Lećevica pozdravio je sve nazočne i otvorio javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica.

Zatim je ravnatelj JU Zavoda za prostorno uređenje, predstavnik nositelja izrade odgovorni voditelj Izmjena i dopuna Plana Petar Matković, detaljno obrazložio obuhvat i sadržaj izmjena i dopuna plana koji je utvrđen Odlukom o izradi. Istaknuo je da je prvi Prostorni plan donesen 2008. godine, nakon čega su provedene izmjene i dopune 2015. i 2024. godine. Važeći plan bio je izrađen kao prostorni plan smanjenog sadržaja. Prije izrade predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana, Općina Lećevica je u suradnji sa Zavodom, provela transformaciju prostornog plana iz analognog u digitalni oblik, sukladno novim zakonskim uvjetima. Ravnatelj je posebno naglasio značaj provedene transformacije plana.

Prema evidenciji prisutnih sa javnog izlaganja, javnom izlaganju nije pristupio nitko od pozvanih predstavnika javnopravnih tijela kojima je u skladu s člankom 97. Zakona o prostornom uređenju poslana posebna pisana obavijest o javnoj raspravi.

U roku označenom u objavi javne rasprave na Prijedlog III. Izmjena i dopuna plana zaprimljeno je devet mišljenja javno pravnih tijela, od čega su šest pristigla u roku a tri mišljenja/suglasnosti izvan roka. Preslici istih te popis odgovora na zaprimljena mišljenja nalazi se u prilogu.

Popis javnopravnih tijela čija su mišljenja, prijedlozi i očitovanja pristigla u roku:

- HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
- PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb,
- HOPS d.d., Prijenosno područje Split
- HEP- operator distribucijskog sustava doo, Elektrodalmacija Split,
- HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split
- VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik,

Popis javnopravnih tijela čije su suglasnosti pristigle izvan roka:

- HAKOM- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnost

- HRVATSKE VODE - Vodogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana
- MUP - Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured CZ Split

Za ostala pozvana javnopravna tijela koja nisu dostavila mišljenja po stavku 1. čl.101. Zakona, smatra se sa je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno posebnim propisima i/ili dokumentima koji su od utjecaja na plan (u prilogu).

U roku označenom u objavi javne rasprave na Prijedlog liD plana zaprimljeno je petnaest podnesaka fizičkih osoba/udruga na koje je odgovoreno. Izvornici tih očitovanja/mišljenja čuvaju se u arhivi nositelja provođenja postupka. Sažeci zaprimljenih očitovanja, mišljenja i prijedloga fizičkih osoba obrađeni su od strane odgovornog voditelja u suradnji sa nositeljem izrade liD plana.

PRILOZI :

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana za javnu raspravu
2. Objava javne rasprave
3. Obavijest o javnoj raspravi,
4. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi i dostavnice
5. Zapisnik o javnom izlaganju
6. Preslike mišljenja, prijedlozi i primjedbe sudionika u javnoj raspravi
7. Popis sudionika u javnoj raspravi čija su mišljenje, prijedlozi i primjedbe prihvaćene, djelomično prihvaćene ili nisu prihvaćene (javnopravna tijela i fizičke osobe)



REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Općina Lečevica
Općinski načelnik

Na temelju članka 95. i članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon, Općinski načelnik po službenoj dužnosti donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (za javnu raspravu)

I.

Na temelju Nacrta prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (za javnu raspravu) koji je Nositelj izrade zaprimio pod KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-25 od 22.07.2026. **utvrđuje se Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (za javnu raspravu)** u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana (za javnu raspravu).

II.

Sastavni dio ovog zaključka je Elaborat Prijedloga Plana (za javnu raspravu), te Sažetak za javnost prijedloga prostornog plana (za javnu raspravu).

Elaborat Prijedloga Plana (za javnu raspravu) sadrži:

- *tekstualni dio prostornog plana – Odredbe za provedbu (za javnu raspravu)*
- *grafički dio prostornog plana (za javnu raspravu) – kartografske prikaze:*
 - 1.1. *Namjena prostora*
 - 1.2. *Građevinska područja*
 - 1.3. *Provedba prostornog plana*
 - 2.1. *Prometni sustav*
 - 2.2. *Komunikacijski sustav*
 - 2.3. *Energetski sustav*
 - 2.4. *Vodnogospodarski sustav*
 - 3.1. *Posebne vrijednosti*
 - 3.2. *Posebna ograničenja i posebni načini korištenja*
- *Obrazloženje prostornog plana (za javnu raspravu)*

III.

O Prijedlogu Plana iz točke I. ovog Zaključka, Jedinствeni upravni odjel kao Nositelj izrade plana, provest će postupak javne rasprave u skladu sa Zakonom.

Javna rasprava traje od 17.08.2026., do zaključno s danom 31.08.2026.

Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 17.08.2026., a završetak 31.08.2026. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Trg Ante Bužančića Tice 1, Lečevica, 10:00-13:00.

Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 25.08.2026. na lokaciji: Trg Ante Bužančića 4, Lečevica, 10:00.

IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 350-02/25-01/01

URBROJ: 2181-28-01-01-26-84

Lečevica, 23.07.2026.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Baran, univ.spec.oec.

ANTE
BARAN

Digitally signed
by ANTE BARAN
Date:
2026.07.23
10:08:08 +02'00'



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEČEVICA
Jedinstveni upravni odjel**

KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2181-28-05-01-26-29
Lečevica, 04.08.2026.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 57/23) nadležno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lečevica, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana, sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (za javnu raspravu), KLASA: 350-02/25-01/01, URBROJ: 2181-28-01-01-26-84 od 23.07.2026.

2. Javna rasprava traje od 17.08.2026., do zaključno s danom 31.08.2026.

3. Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 17.08.2026., a završetak 31.08.2026. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Trg Ante Bužančića Tice 1, Lečevica, 10:00-13:00.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 25.08.2026. na lokaciji: Trg Ante Bužančića 4, Lečevica, 10:00.

5. Prijedlog Plana objavljen je na web stranici Nositelja izrade: www.lecevice.hr, te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja: <https://ispu.mgipu.hr/>

6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

- upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida
- upisati u Zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja
- uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 31.08.2026. na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lečevica, Jedinstveni upravni odjel
Lečevica, Trg Ante Bužančića Tice 1
HR-21202 Lečevica

- uputiti putem e-pisarnice: pisarnica@lecevice.hr zaključno s danom 31.08.2026.

7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno s danom 31.08.2026. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

20.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o I. izmijenjenom Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šandrovac

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/20.8.2026.Sandrovac.pdf)
20.08.2026. - pdf (750kb)

19.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica (I. ponovna javna rasprava)

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/19.8.2026.MalaSubotica.pdf)
19.08.2026. - pdf (750kb)

19.08.2026. - Informacija o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Buzeta

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/19.8.2026.Buzeta.pdf)
19.08.2026. - pdf (990kb)

17.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Skrad

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/17.8.2026.Skrad.pdf)
17.08.2026. - pdf (270kb)

14.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Lovinac, Općina Lovinac

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/14.8.2026.Lovinac.pdf)
14.08.2026. - pdf (251kb)

14.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone "Cerje", Općina Lovinac

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/14.8.2026.Lovinac.Cerje.pdf)
14.08.2026. - pdf (251kb)

14.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera za javnu raspravu i Strateškoj studiji o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/14.8.2026.Vrsar.pdf)
14.08.2026. - pdf (790kb)

Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera za javnu raspravu i Strateškoj studiji o utjecaju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar-Orsera na okoliš

(<https://www.vrsar.hr/tz-gradnje/prostorni-planovi/>)
21.08.2026. - pdf (21kb)

11.08.2026. - Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone T2 Priljug, Općina Preko

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/11.8.2026.Priljug.pdf)
11.08.2026. - pdf (730kb)

04.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ozlja

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/4.8.2026.Ozalj.pdf)
04.08.2026. - pdf (260kb)

04.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrpolje

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/4.8.2026.Vrpolje.pdf)
04.08.2026. - pdf (270kb)

04.08.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/4.8.2026.Lecevica.pdf)
04.08.2026. - pdf (340kb)

31.07.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Zaboka


(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/31.7.2026.Zabok.pdf)
31.07.2026. - pdf (240kb)

30.07.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Raša

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/30.7.2026.Rasa.pdf)
30.07.2026. - pdf (410kb)

30.07.2026. - Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lipovljani

(/UserDocs/Images/dokument/Prostorno/Planovi/Rasprave/30.7.2026.Lipovljani.pdf)
30.07.2026. - pdf (260kb)





REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Općina Lečevica
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2181-28-05-01-26-29
Lečevica, 04.08.2026.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) nadležno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lečevica, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade objavljuje

**JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica**

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana, sukladno *Zaključku o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (za javnu raspravu)*, KLASA: 350-02/25-01/01, URBROJ: 2181-28-01-01-26-84 od 23.07.2026.
2. Javna rasprava traje od 17.08.2026., do zaključno s danom 31.08.2026.
3. Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 17.08.2026., a završetak 31.08.2026. Javni uvid u Prijedlog Plana moguć je na lokaciji: Trg Ante Bužančića Tice 1, Lečevica, 10:00-13:00.
4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 25.08.2026. na lokaciji: Trg Ante Bužančića 4, Lečevica, 10:00.
5. Prijedlog Plana objavljen je na web stranici Nositelja izrade: www.lecevice.hr, te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja: <https://ispu.mgipu.hr/>
6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
 - upisati u Knjigu primjedbi tijekom javnog uvida
 - upisati u Zapisnik s javnog izlaganja za vrijeme trajanja javnog izlaganja
 - uputiti u pisanom obliku zaključno s danom 31.08.2026. na adresu:
Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lečevica, Jedinstveni upravni odjel
Lečevica, Trg Ante Bužančića Tice 1
HR-21202 Lečevica
 - uputiti putem e-pisarnice: pisarnica@lecevice.hr zaključno s danom 31.08.2026.
7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno s danom 31.08.2026. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.

8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNICA

Gordana Maras, mag.oec.

GORDANA MARAS
HR-00726070463



Dokument potpisan: 04.09.2024 10:08:29 (UTC+02:00-01:00+03:00)
Prejeto: <https://eportal.djh.hr/gordana>
Proizvedeno: 02f52e19-7406-4034-9d4d-74060a83c790





REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Općina Lečevica
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2181-28-05-01-26-33
Lečevica, 04.08.2026.

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

PREDMET: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Lečevica
- posebna obavijest o javnoj raspravi, dostavlja se

Temeljem odredbe članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), u daljnjem tekstu: Zakon obavještavamo vas da nositelj izrade: Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lečevica, Jedinstveni upravni odjel, u daljnjem tekstu: Nositelj izrade provodi

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, u razdoblju:
od 17.08.2026. do zaključno s danom 31.08.2026.

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica omogućen je u vremenu održavanja javne rasprave, odnosno svaki radni dan u razdoblju od 17.08.2026. do zaključno s danom 31.08.2026., na lokaciji: Trg Ante Bužančića Tice 1, Lečevica, 10:00-13:00.

Na javnom uvidu bit će izložen elaborat Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio, Obrazloženje i Sažetak za javnost.

Za vrijeme trajanja javne rasprave elaborat Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, bit će dostupan na mrežnim stranicama Nositelja izrade: www.lecevice.hr.

U okviru javne rasprave održat će se jedno javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica dana 25.08.2026., na lokaciji: Trg Ante Bužančića 4, Lečevica, 10:00.

Tekst Objave javne rasprave objavit će prije početka javne rasprave:

- u dnevnom tisku
- na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za prostorno uređenje
- na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave, tj. Nositelja izrade: www.lecevice.hr.

U skladu s člankom 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvatanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan, u daljnjem tekstu: Mišljenje javnopravnog tijela.

KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-33

Stranica 1 od 3

ID: 442

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Mišljenje javnogopravnog tijela dostavlja se na adresu Nositelja izrade:

Splitsko-dalmatinska županija, Općina Lećevica, Jedinstveni upravni odjel
Lećevica, Trg Ante Bužančića Tice 1
HR-21202 Lećevica

i na adresu elektroničke pošte putem e-pisarnice: pisarnica@lecevetica.hr.

Mišljenje javnogopravnog tijela, pozvani ovom posebnom obavijesti mogu dostaviti u vrijeme trajanja javne rasprave do zaključno s danom 31.08.2026.

Ukoliko Mišljenje javnogopravnog tijela nije dostavljeno za vrijeme trajanja javne rasprave u roku navedenom u Objavi, smatra se da je mišljenje dano i da je u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima iz njihove nadležnosti.

U Mišljenju javnogopravnog tijela ne mogu se postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrtu prostornog plana.

Mišljenje javnogopravnog tijela prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnogopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom Nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati.

Ako Mišljenje javnogopravnog tijela nije dostavljeno u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

Mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnogopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju Mišljenjem javnogopravnog tijela propisanog člankom 101. stavka 1. Zakona.

PROČELNICA


Gordana Maras, mag.oec.


DOSTAVITI:

1. Prema dostavnoj listi


DOSTAVNA LISTA:

1. Županijska uprava za ceste Split, HR-21000 Split, Ruđera Boškovića 22
2. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu, HR-21000 Split, Bihaka 1
3. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
4. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Služba inspekcijskih poslova Split, HR-21120 Solin, Zvonimirova 114
5. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za inspekcijske poslove, HR-10000 Zagreb, Illica 335
6. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
7. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78
8. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, HR-10000 Zagreb, Prisavlje 14
9. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Područni konzervatorski ured Split, HR-21000 Split, Porinova bb
10. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Zagreb, HR-10000 Zagreb, Kupka 4
11. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split, Poljska cesta 73
12. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, HR-21000 Split, Bihaka 2
13. Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, HR-21000 Split, Ulica Domovinskog rata 2/IV
14. Ministarstvo gospodarstva, Uprava za energetiku, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
15. x Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, HR-10000 Zagreb, Radnička cesta 80
16. Ministarstvo obrane, Uprava za infrastrukturu i potporu, Sektor za infrastrukturu, Služba za graditeljstvo, HR-10000 Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV 1
17. Općina Muć, HR-21203 Donji Muć, Donji Muć 254
18. Grad Kaštela, HR-21212 Kaštel Sućurac, Braće Radčić 1
19. Općina Unešić, HR-22323 Unešić, Dr. Franje Tuđmana 40
20. Općina Prgomet, HR-21201 Prgomet, Prgomet bb
21. Općina Kila, HR-21231 Kila, Ispod grade 2
22. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split, HR-21000 Split, Hercegovačka 8
23. VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik, HR-22000 Šibenik, Kralja Zvonimira 50
24. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Split, HR-21000 Split, Kralja Zvonimira 35/III
25. PLINACRO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Savska cesta 88a
26. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Split, HR-21000 Split, Kneza Ljudevita Posavskog 5
27. Hrvatske autoceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Širokova ulica 4
28. Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vorničina 3
29. JAVNI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SDŽ, HR-21000 Split, Bihaka 1













REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Općina Lećevica
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 350-03/24-37/1
URBROJ: 2181-28-03-01-26-34
Lećevica, 25.08.2026.

ZAPISNIK

sastavljen dana 25.08.2026. u postupku izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica.

Bilješka:

Sukladno članku 99. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) dana 25. kolovoza 2026. godine s početkom u 10.00 sati, na lokaciji Trg Ante Bužančića 4, Lećevica, održano je javno izlaganje o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica.

Javni uvid u Prijedlog izmjene i dopune Plana sukladno članku 98. st. 3. Zakona, te članku 9. Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana („Službeni glasnik Općine Lećevica“, broj 12/25) trajao je petnaest dana i to od 17. kolovoza do 31. kolovoza 2026. godine.

Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica, objavljena je sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lećevica (za javnu raspravu), KLASA: 350-02/25-01/01, URBROJ: 2181-28-01-01-26-84 od 23.07.2026. (u daljnjem tekstu: Prijedlog IID Plana)

Javnom izlaganju prisustvovali su predstavnici nositelja provođenja postupka izmjena i dopuna Plana iz Općine Lećevica, Jedinstveni upravni odjel, predstavnici nositelja izrade Plana, JU Zavod za prostorno uređenje SDŽ i zainteresirani građani, sve prema popisu iz evidencije prisutnih sa javnog izlaganja. Evidencija prisutnih na javnom izlaganju daje se kao sastavni dio Zapisnika o javnom izlaganju, u tablici evidencije prisutnih na kraju teksta.

Prema evidenciji prisutnih sa javnog izlaganja, javnom izlaganju nije pristupio nitko od pozvanih predstavnika javnopravnih tijela kojima je u skladu s člankom 97. Zakona o prostornom uređenju poslana posebna pisana obavijest o javnoj raspravi. (KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-33 od 04.08.2026).

Ante Baran, načelnik Općine Lećevica pozdravio je sve nazočne i otvorio javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lećevica.

Zatim je ravnatelj JU Zavoda za prostorno uređenje, predstavnik nositelja izrade odgovorni voditelj Izmjena i dopuna Plana Petar Matković dipl. ing. arh., istaknuo da je prvi Prostorni plan donesen 2008. godine, nakon čega su provedene izmjene i dopune 2015. i 2024. godine.

KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-34

Stranica 1 od 5

ID: 442

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/>). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

Važeći plan bio je izrađen kao prostorni plan smanjenog sadržaja. Prije izrade predmetnih izmjena i dopuna prostornog plana, Općina Lečevica je u suradnji sa Zavodom, provela transformaciju prostornog plana iz analognog u digitalni oblik, sukladno novim zakonskim uvjetima.

Ravnatelj je posebno naglasio značaj provedene transformacije plana te naveo da je Općina Lečevica prva jedinica lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji i druga u Republici Hrvatskoj koje su provele takav postupak.

U nastavku je obrazložio pravni okvir izrade plana te istaknuo da su jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, dužne donositi i kontinuirano usklađivati prostorne planove. U postupku izrade izmjena i dopuna pribavljeni su zahtjevi i podaci javnopravnih tijela, susjednih jedinica lokalne samouprave te drugih korisnika prostora, kao i zahtjevi fizičkih i pravnih osoba.

Kao osnovne ciljeve izrade izmjena i dopuna naveo je usklađivanje plana s važećim propisima i planovima više razine, omogućavanje realizacije planiranih zahvata i razvoja Općine, zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti, očuvanje okoliša i bioraznolikosti, razvoj infrastrukturnih sustava te racionalno korištenje prostora.

Posebno se osvrnuo na građevinska područja, istaknuvši da se njihov ukupni obuhvat od donošenja prvog prostornog plana 2008. godine nije povećavao. Sukladno zakonskim ograničenjima i prostornim planovima više razine, predmetnim izmjenama i dopunama nije moguće povećavati građevinsko područje, već se može izvršiti njegova preraspodjela i korekcija unutar postojećeg obuhvata.

Naveo je da je u postupku izrade razmatran velik broj zahtjeva građana te da je u svim slučajevima u kojima su postojali zakonski i prostorni uvjeti nastojano udovoljiti zahtjevima za preraspodjelu građevinskog područja. U slučajevima u kojima su zemljišta bila obuhvaćena infrastrukturnim koridorima, područjima zaštite prirode ili kulture baštine, zahtjevima nije bilo moguće udovoljiti zbog zakonskih ograničenja.

Posebno je naglasio potrebu racionalnog korištenja prostora, imajući u vidu postojeću veličinu građevinskog područja i smanjenje broja stanovnika Općine Lečevica. Istaknuo je da prostorni plan ne uređuje vlasničke odnose nad zemljištem, već određuje namjenu i uvjete korištenja prostora.

Ravnatelj je potom predstavio novu strukturu grafičkog dijela plana, koja je izrađena sukladno novom pravilniku o prostornim planovima. Objasnio je da plan sada sadrži prikaze namjene prostora, infrastrukturnih sustava te posebnih mjera zaštite i režima korištenja prostora.

U odnosu na izdvojena građevinska područja izvan naselja, naveo je da su ona u najvećoj mjeri preuzeta iz važećeg plana, uz određene korekcije i izmjene, uključujući promjene na području Radošića.

Nadalje, naveo da su Zakonom određene vrste građevina i zahvata koje se mogu planirati izvan građevinskog područja, među kojima su infrastrukturne građevine, građevine u funkciji poljoprivrede i šumarstva, reciklažna dvorišta i građevine obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Odgovarajući uvjeti gradnje ugrađeni su u tekstualni dio plana.

U nastavku je izložio zaprimljene zahtjeve javnopravnih tijela.

Posebno je istaknuo zahtjev nadležnog upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije za osiguravanje prostora za gospodarenje materijalom iz iskopa, odnosno za odlaganje viška zemljanog materijala nastalog tijekom izvođenja građevinskih radova. Navedeno je da je takva površina planirana u Kladrjicama.

Ravnatelj je na kraju istaknuo da predmetne izmjene i dopune predstavljaju važan korak u usklađivanju Prostornog plana Općine Lečevica s novim zakonskim i planskim okvirom te da će se

plan i dalje moći nadopunjavati i usklađivati kroz buduće postupke izmjena i dopuna, ovisno o potrebama Općine i razvoju infrastrukturnih sustava.

Zoran Botić u svom izlaganju pojasnio je da su glavne prometne, energetske i komunikacijska trase u planu preuzete iz županijskih i državnih planova te da su mogućnosti njihovih izmjena ograničene. U plan su dodatno uvrštene lokalne ceste kako bi se olakšalo evidentiranje postojećih puteva i rješavanje budućih građevinskih dozvola. Komunikacijska infrastruktura planirana je sukladno državnim propisima, uz određene uvjete za postavljanje komunikacijskih stupova. Postojeće gospodarske lokacije uvrštene su u plan, a buduća proširenja moći će se naknadno dopunjavati. Za odvodnju je predviđeno rješavanje putem sabirnih jama do eventualne izgradnje javnog sustava odvodnje. Zaključno je istaknuo da je cilj novog plana pojednostaviti i urediti prostorni sustav te ga kroz buduće izmjene i dopune postupno nadograđivati.

NAKON DETALJNOG OBRAZLOŽENJA PRISTUPILO SE POSTAVLJANJU PITANJA ODNOSNO PRIMJEDBI ZAINTERESIRANIH GRAĐANA.

O istom se vodilo tonski zapis.

U daljnjem tekstu dana je pisana verzija postavljenih pitanja, odnosno primjedbi i odgovora:

1. Sudionik - R.K. postavlja pitanje

1.1 Zašto za Centar za gospodarenje otpadom nema ucrtane kanalizacije u prostornom planu?

Zoran Botić odgovara: Centar će morati riješiti svoj kanalizacijski sustav budući da se za gospodarske objekte primjenjuju posebni uvjeti. Što znači da će Centar morati imati neku vrstu uređaja za pročišćavanje. Drugi kanalizacijski sustav nije predviđen, pa se ne može ni ucrtati.

1.2 Zašto interna kanalizacija Centra za gospodarenje otpadom nije ucrtana u Plan, jer tu će biti velika količina otpadnih voda?

Zoran Botić odgovara: Kanalizacijski sustav Centra je planiran u okviru projekta, dozvole za Centar. Ministarstvo će propisati uvjete na koji način će se zbrinjavati otpadne vode.

1.3 Centar za gospodarenje otpadom zauzima 50 ha površine, a prostornim planom je predviđeno još 7,5 ha u Kladnjicama uz sam Centar za odlaganje viška iskopa, dali je to bilo potrebno ?

Zoran Botić odgovara: Planiranje prostor za odlaganje viška iskupa nije u istoj planskoj kategoriji. Zakonom je određeno da svaka općina mora organizirati, na svom području ili mogu se ujediniti više općina, prostor za deponiranje materijala iz iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova, što znači da se ne radi o smeću, već višku iskopa, zemlje, odnosno nije u pitanju nikakvo onečišćenje.

1.4 Zašto se višak iskopa može dovoziti iz drugih općina, s obzirom da svaka općina ima svoj prostorni plan?

Ravnatelj Matković odgovara: Općina ima zakonsku obvezu osigurati prostor, teoretski postoji mogućnost da Lečevica dozvoli i drugima korištenje tog prostora. Općina će kroz svoje komunalne službe kontrolirati ulaz i izlaz. Tko će koristiti tu površinu isključivo spada u odluku Općinskog vijeća Općine Lečevica.

2. Sudionik - V.V. postavlja pitanje

2.1 Tko kontrolira materijal koji će se dovoziti?

Ravnatelj Matković odgovara: Prije svih tih aktivnosti, Općina će donijeti odluku. Na temelju te odluke, vidjeti će se hoće to raditi komunalna služba, ili će dati nekome u koncesiju ili će to raditi Općinska komunalna služba.

3. Sudionik - R.K. postavlja pitanje

3.1 Kome idu prihodi od materijala koji će se odlagati ?

Branka Mimica odgovara: Investitor je dužan to staviti na raspolaganje RH kao vlasniku. Zakon propisuje da ako tijekom gradnje preostane višak iskopa koji se ne ugrađuje unutar obuhvata te iste građevine, a taj iskop sadrži mineralnu sirovinu, investitor je dužan staviti ga na raspolaganje RH kao vlasniku.

3.2 Zanima je koliko je sigurno odlaganje i postoji li mogućnost da se tu dovazi i materijal koji ne bi trebao ?

Branka Mimica odgovara: To nije pitanje vezano za prostorni plan, nego geomehaničkog elaborata koji je sastavni dio dozvole.

4. Sudionik - V.V. postavlja pitanje

4.1 Vezano uz gospodarsku zonu Radošić, da li postoji neki prostorni plan za isto? Zanima ga koje namjene su tu predviđene (proizvodna, poslovna, skladišna ili nešto drugo)? Na koji način će se osigurati prometna i komunalna infrastruktura i tko će to osigurati?

Ravnatelj Matković odgovara: Gospodarska zona u Radošiću, oznake K – poslovna namjene, je unificirana na nivou države i za tu zonu potrebno je napraviti Urbanistički plan uređenja. Znači, plan niže razine, detalje koji će odrediti sve vezano za vrstu i načine korištenja prostora. Nema mogućnosti gradnje dok se UPU ne donese. Urbanističkim planom će se definirati površine prometnice i detaljnu namjenu prostora u skladu sa poslovnom namjenom.

5. Sudionik - A.P. postavlja pitanje

5.1 Tko je nadležan za željeznicu i željezničku infrastrukturu?

Ravnatelj Matković odgovara: Željeznička infrastruktura je trasa preuzeta iz strategije prostornog razvoja RH. Trasa je ucrтана u prostorni plan županije, a kao takva i u prostorni plan Općine. Ona je koridor u planu i obaveza za sve planove niže razine.

6. Sudionik - V.G. postavlja pitanje

6.1 Izražava kritiku da nije dobro planirana ni objašnjena prometne povezanosti sa budućom cjelinom, šire gledano. Izražava sumnju da područje Općine Lečevica spada u četvrtu zonu sanitarnе zaštite, i smatra da bi trebalo spadati drugu. Smatra da građevinska područja koja su određena u važećem planu nisu imala dobre kriterije i da nisu bila za dobrobit svih. Ipak pozdravlja da se nešto planira.

Ravnatelj Matković odgovara: Temeljem zakona građevinska područja su preuzeta iz prostornog plana iz 2008.g. Po pitanju prometne povezanosti ista je planirana u skladu sa prostornim mogućnostima i brojem stanovnika. Vezano uz pritužbu da se nekima pogodovalo bez obzira na uvjete u prostoru odbacujem, ovaj posao radim skoro 30 godina i uvijek savjesno razmišljamo u prvom redu na zaštitu zelenog područja Dalmatinske zagore. Smatra da ovaj plan nije nikim narušio prostor ni bioraznolikost, niti ljudima onemogućio ugodno življenje.

Vezano uz zonu sanitarnе zaštite, Nismo nadležni po tom pitanju, postupamo u skladu s uputama nadležnih državnih tijela. Hrvatske vode moraju se očitovati temelju ove javne rasprave. Plan se u redovnoj proceduri dostavlja na očitovanje javno pravnim tijelima.

7. Sudionik - J.B. postavlja pitanje

7.1 Izražava zabrinutost zbog količine otpadnih voda koja će nastajati u Centru za gospodarenje otpadom i kao takva da ne izazove ekološku katastrofu na širem području.

Ravnatelj Matković odgovara: Centar za gospodarenje otpadom mora imati zatvoren sustav odvodnje, što je i definirano lokacijskom dozvolom, studijom utjecaja na okoliš i kao zaseban sustav mora funkcionirati. Nadalje, naglašava, Centar za gospodarenje otpadom nije predmet ovog plana, niti se planom propisuju uvjeti za njegov kanalizacijski sustav.

8. Sudionik - A.T. postavlja pitanje

8.1 Vezano za kanalizaciju i otpadne vode, zanima ga vrsta pročistača za Centar, mehanički ili biološki?

Ravnatelj Matković odgovara: Nismo upoznati s detaljima, Centar nije predmet ovog plana. Centar je samo markica preuzeta iz plana više razine kao građevina od državnog i županijskog značaja.

9. Sudionik - R.K. postavlja pitanje

9.1 Jeli predviđena markica za krematorij?

Ravnatelj Matković odgovara: Ne

10. Sudionik - N.B. postavlja pitanje

10.1 Vezano uz putove između kuća i zaseoka koji su ucrtani u plan, na koji način će se rješavati pitanje vlasništva i pravo služnosti?

Ravnatelj Matković odgovara: Općina će postupati sukladno Zakunu o cestama i drugim zakonskim odredbama i postupcima iz te domene.

11. Sudionik - J.D. postavlja pitanje

11.1 Izražava nezadovoljstvo načinom preraspodjele građevinskog područja za k.č.z. 828/8 k.o. Radošić, te smatra da se njegov zahtjev trebao usvojiti u cijelosti, a ne djelomično.

Ravnatelj Matković odgovara: Svi zahtjevi fizičkih osoba su razmatrani pod istim uvjetima i nastojalo se gdje je moguće izići u susret, pozitivnim rješenjem zahtjeva. Sugerira se da se dostavi primjedba i u pisanom formatu.

Zaključno na kraju dodaje da svi koji imaju koji imaju primjedbe mogu ih dostaviti zaključno s 31.08.2026. do kada trajne javni uvid u Prijedlog Prostornog plana.

Javno izlaganje završeno je u 12h i 15 minuta.

PROČELNICA
Gordana Maras, mag.oec.



EVIDENCIJA SUDIONIKA S JAVNOG IZLAGANJA

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Lečevica- 25.08.2026.

Red.br.	Ime i prezime	Adresa	Kontakt broj	Potpis
1.	SLAVKO GLEBOVIĆ	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
2.	ZORAN BOTIĆ	JU ZAVOD ZA RR. UR. SDŽ	[REDACTED]	[Signature]
3.	BRANKA HIMIĆ	JU. ZAVOD	[REDACTED]	[Signature]
4.	PETAR MARČIĆ	JU. ZAVOD	[REDACTED]	[Signature]
5.	RID RUTIC	-11-	-11-	[Signature]
6.	DELIC ANTE	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
7.	ANITA KELAM	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
8.	MARCO DELIC	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
9.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
10.	IVO HRŠIĆ	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
11.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
17.	BOZO	SKOPLJANA	[REDACTED]	[Signature]
18.	Joan	Phonie	[REDACTED]	[Signature]
18.	Fozo	Baran,	[REDACTED]	[Signature]
19.	VINKO GRGUREVIĆ	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
20.	MARCO GILIC	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
21.	JAKŠA KAPETANOVIĆ	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
22.	Željko Tošić	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
23.	Mijo Arlić	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
24.	Fun Dilić	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]
25.	Ivan Jakovljević	[REDACTED]	[REDACTED]	[Signature]



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEČEVICA
Jedinstveni upravni odjel

KNJIGA PRIMJEDBI

JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu III. Izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lečevica

- Javna rasprava traje od 17.08.2026., do zaključno s danom 31.08.2026.-
- Početak javnog uvida u Prijedlog Plana je 17.08.2026., a završetak 31.08.2026.-
- Javni uvid u Prijedlog Plan na lokaciji: Zgrada Općine, 1. kat, Trg Ante Bužančića
Tice 1, 21202 Lečevica, radnim danom od 10:00 do 13:00 sati-

Nije bilo primjedbi.

Lečevica, kolovoz 2026.

pisarnica@lecevetica.hr

Pošiljatelj: Ivo Gračanin <Ivo.Gracanin@ccaa.hr>
Poslano: 27. kolovoza 2026. 14:36
Prima: pisarnica@lecevice.hr
Predmet: Zahtjevi za ID PPUO Lečevica
Privici: CCAA - ID PPUO Lečevica.pdf

SPUNTO DI CUCINA

DATA	22.03.2026
ORA	
NUMERO	350-02/25-01/01
VALORE	26-96

Poštovani,

U prilogu šaljem zahtjeve za ID PPUO Lačevice.

Srdačan pozdrav,
Ivo Gračanin
specijalist za aerodrome

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Buzinski krč 5, Buzin, 10 010 Zagreb
tel. 01 2369 376
ivo.gracenin@ccaa.hr
www.ccaa.hr



HRVATSKA AGENCIJA ZA
CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO

Študijski program je opredeljen predmetom Geodetika in je namenjen študentom, ki želijo pridobiti in izboljšati svoje strokovne znanje. Študijski program je namenjen študentom, ki želijo pridobiti in izboljšati svoje strokovne znanje. Študijski program je namenjen študentom, ki želijo pridobiti in izboljšati svoje strokovne znanje.



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO
Buzinski krč 5, Buzin 10010 Zagreb

KLASA: 350-02/26-01/70
URBROJ: 116-05-07-01-26-02
Zagreb, 27. kolovoza 2026.

Špilsko-dalmatinska županija
Općina Leđevica
Jedinstveni upravni odjel
pisarnica@ledevica.hr

Predmet: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Leđevica

mišljenje, dglje.se

Podneskom, KLASA: 350-03/24-37/1, URBROJ: 2181-28-05-01-26-33 od 04. kolovoza 2026. godine, a zaprimljenog u Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo dana 12. kolovoza 2026. godine, dostavili ste Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Leđevica, te pozvali na dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana.


U skladu s dostavljenim, a uvidom u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Leđevica (https://www.ledevica.hr/01/Analiza_ploha/dokumenti/prosorni-plan/385-prosorni-plan-uredjenja-opcine-ledevica-2) utvrđeno je da iz djelokruga rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo nemamo posebnih zahtjeva za Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Leđevica.

S poštovanjem,

SPECIALIST ZA ZRAKOPLOVNE PREPREKE

ko Gračanin

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo: Buzinski krč 5, 10010 Zagreb
Tel: +385 1 2209 340 i 385 1 2361 001 E-mail: ocara@caa.hr; GfR: 750600405



31.08.2016.g.

350-02/26-01/1

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 26-101
OPĆINA LEČEVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Ante Bužančića Tice 1
21202 Lečevica



plinacro d.o.o.	
Klasa	PL/25-01/1185
Datum	27.8.2026.
UR. BR.	251-105-2/10-26-00

PREDMET: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica
- očitovanje na javnu raspravu

Poštovani,

nastavno na uvid u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, molimo da se, u svrhu usklađivanja Odredbi sa podzakonskim propisom Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21), Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85), unesu sljedeće izmjene:

- Članak 23. (1.4. Ostale odredbe → 1.4.1. Građevine od važnosti za državu i županiju → 1.4.1.1. Građevine od važnosti za Državu) – potrebno je izmijeniti točku 3. Plinski magistralni sustav kako slijedi: „PČ/MRS Benkovac – PČ Dugopolje (MRS Split) DN 500/75“
- Članak 54. (2.3. Energetski sustav → 2.3.1. Nafta i plin → 2.3.1.2. Plin) – potrebno je izmijeniti točku 1. kako slijedi: „Na području Općine Lečevica nalazi se građevina od važnosti za Državu koja je određena posebnim propisom i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije: Magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac – PČ Dugopolje (MRS Split) DN 500/75 sa pripadnim mjerno redukcijskim stanicama.“
- Članak 55. (2.3. Energetski sustav → 2.3.1. Nafta i plin → 2.3.1.2. Plin) – potrebno je izmijeniti točku 4. kako slijedi: „Za postojeće magistralne plinovode (kao i one koji imaju pravovaljan akt za provedbu i gradnju, a još nisu izgrađeni) primjenjuju se odredbe iz Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list, br. 26/85), koji je podzakonski propis Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18, 52/19, 30/21). U skladu s Pravilnikom zaštitni pojas magistralnog plinovoda iznosi 60 metara (30 metara obostrano od osi plinovoda) u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Temeljem prostornog plana za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja voda.“


PLINACRO D.O.O. - KUVSKA BSK - 10 000 ZAGREB - HRVATSKA (TIC) +385 1 4301771 - (FAX) 1385 i 681174 PLINACRO@PLINACRO.D
OBRANKU U SUDSKIM SPOROVIMA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU FID. MBS: 583334173, PIB: 5945122759;
IZNOS TRGOVINE KAPITALA: 221 000 000 HRK UPLAĆEN U DIELUGU
UPRAVA DUGOTRAJNE POKRETNOSTI UPRAVE I VIŠA AKA. ČLANICA UPRAVE DANIJA BRVUJEVIĆ, ČLAN UPRAVE DANIJA BRVUJEVIĆ
SWIFT: ZAGBHR22, IBAN: HR2024000011000160000, ZAGREBAČKA BANKA D.O.
SWIFT: HR20HR22, IBAN: HR4022000011000000000, HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.
SWIFT: ZAGBHR22, IBAN: HR2024000011000160000, ZAGREBAČKA BANKA D.O.
SWIFT: ZAGBHR22, IBAN: HR2024000011000160000, ZAGREBAČKA BANKA D.O.
SWIFT: ZAGBHR22, IBAN: HR2024000011000160000, ZAGREBAČKA BANKA D.O.

Molimo da sve navedeno prihvatite i uvrstite u Prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Lečevica kako bi isti bio cjelovit i u potpunosti izrađen u skladu sa zahtjevima tvrtke Plinacro d.o.o.

Za dodatna pitanja molimo da se obratite na e-mail adresu klaudija.molnar@plinacro.hr ili na broj mobitela +385 95 877 6912.

Srdačno!

Rukovoditeljica
Službe geodetskih poslova
Vanja Skopljak Štolić, dipl. ing.



Direktor
Sektora razvoja i investicija
Zoran Bulić, dipl. ing.



plinacro
d.o.o. - Zagreb

info@lecevetica.hr

4. 05. 2026 g.

Pošiljatelj: Ivana Duvnjak <Ivana.Duvnjak@hops.hr>
Poslano: 31. kolovoza 2026, 12:57
Prima: info@lecevetica.hr; zzpu@dalmacija.hr
Kopija: Zoran Botić
Predmet: Dostava očitovanja za javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Lečevica
Privici: Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica – očitovanje-POTPISANO.pdf; Lečevica-hops dostava podataka.dwg

Poštovani,

Priloženo Vam dostavljamo Očitovanje za javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna PPUO Lečevica. U ISPU nije ucrtan dio trase priključnog pl. DV 110 kV od TS Lečevica do spoja na pl. DV 110 kV Konjsko – Žitić pa molimo da ucrtate. Originalni dopis u Općinu Lečevica šaljem poštom. Za eventualne upite i pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Ivana Duvnjak, dipl.ing.grad.

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
Sektor za razvoj, priključenja, izgradnju i upravljanje imovinom
Odjel za izgradnju Split
Vrboran 15, 21 000 Split, Hrvatska
Telefon: +385 21 405 967
Mobilni: +385 98 277 974
www.hops.hr



Informacije u ovoj poruci i prilogima su vlasništvo Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS), a namijenjene su isključivo naznačenim primateljima te mogu biti povjerljive i/ili zakonski povlaštene. Osobama koje nisu primatelji strogo je zabranjeno čitanje, tiskanje, kopiranje, proslijeđivanje i/ili potpisivanje poruke i priloga. Osobe koje su poruku primile greškom molimo da odmah obavijeste pošiljatelja, a poruku trajno obrišu s računalnog sustava. Stavovi izneseni u ovoj poruci ne predstavljaju nužno službene stavove HOPS-a. HOPS ne preuzima obaveze temeljem zadržaja ove poruke, osim onih koje su potvrđene pravno važećim dokumentom. HOPS ne prihvaća odgovornost za eventualnu štetu koju ova poruka može prouzročiti te preporuča provjeru iste pomoću vlastitog sustava ICT sigurnosti.



Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.
PRIJENOSNO PODRUČJE SPLIT
Ulica knaza Ljudevita Posavskog 5,
21000 Split, Hrvatska
+385 21 405 000

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEČEVICA
Jedinstveni upravni odjel
Trg Ante Bužančića Tice 1
21 202 LEČEVICA

Klasa: 700/25-15/270
Urbroj: 3-200-002-05/10-26-09
Split: 23.08.2025.

PREDMET: Javna rasprava o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica – očitovanje

Poštovani,

Vašim dopisom, Klasa: 350-03/24-37/1, Urbroj: 2181-28-05-01-26-33 od 04.08.2025. godine obavještavate nas o održavanju javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica (u tekstu: prijedlog Plana), temeljem čega Vam po Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 67/23), u skladu sa Zakonom o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 58/18) i Zakonom o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23, 17/25) kojim se uređuju elektroenergetske djelatnosti u RH, te sukladno svojoj nadležnosti dostavljamo sljedeće

OČITOVANJE

U skladu sa dostavljenim dopisom o održavanju javne rasprave o Prijedlogu izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, izvršili smo uvid u Prijedlog Plana za javnu raspravu koji je izradio Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, važeći Prostorni plan uređenja Općine Lečevica, dokumentaciju tvrtke HOPS d.d., prethodno dostavljeni dopis Klasa: 700/23-15/57 Urbroj: 3-200-002-05/10-26-08 od 12.12.2025. godine, te smo utvrdili sljedeće:

- pojedini dalekovodi ucrtani su sa manjim pomakom od stvarne trase radi čega je potrebno izvršiti korekcije ucrtanih postojećih i planiranih trasa dalekovoda u kartografskom prikazu broj 2.3. Energetski sustav.

-za planirani DV 2x400 kV Konjsko – Lika potrebno je ucrtati točnu poziciju trase koja je smještena istočno od trase postojećeg DV 400 kV Konjsko – RHE Velebit, a trenutno je ucrtana zapadno od točke loma trase do sjeverne granice Općine. Od zapadne granice Općine do loma trase postojećeg dalekovoda, trasa planiranog DV 2x400 kV Konjsko – Lika smještena je južno od trase postojećeg DV Konjsko – RHE Velebit.

U svrhu korekcije ucrtanih objekata, dostavljamo Vam točan položaj objekata u dwg. formatu na email info@lecevetica.hr te molimo da nacrt dostavite izrađivaču Plana.

Uvidom u tekstualni dio transformiranog Plana, utvrdili smo da su u Odredbe za provođenje korektno upisani zahtjevi za objekte elektro-prijenosne mreže, u skladu sa našim dopisom.

NAPOMENA: Ovo mišljenje odnosi se na objekte elektro-prijenosne mreže (dalekovodi, transformatorske stanice napona 110 kV, 220 kV i 400 kV) koji su u nadležnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d.

HOPS d.d. Kupčeski s. 10 000 Zagreb, Hrvatska
UPRAVA DRUŠTVA - Predsjednica Uprave: Ana Pužić Marušić - Članica: Renata Kaponić - Član: Miroslav Mijić
NADZORNI ODBOR - Predsjednik: ND Josko Orsako

IBAN HR97 2340 0001 1101 7740 1 - Privremeni broj Zagreb d.d.
IBAN HR08 2340 0001 1025 8925 7 - Zagrebačka banka d.d.
Trgovački sud u Zagrebu - MBS 080517105 - OIB 10146821000
Temeljni kapital u iznosu 643.321.640,00 EUR, uplaćen je u cijelosti i
inkludiran na 49485 273 redovne dionice, nominalne vrijednosti 13,00 EUR svaka
Telefon: +385 1 4054 511
www.hops.hr



Za eventualna pojašnjenja ili dodatne informacije vezane uz predmetno očitovanje možete se obratiti gđi Ivani Duvnjak, dipl.ing.građ. na tel. 021/405-967.

S poštovanjem



Direktor

 Zoran Sinovčić, dipl.ing

Prilog: kao u tekstu

Preslik: - Arhiva

Na znanje:

- Direktor Prijenosnog područja Split
- Pomoćnik direktora Prijenosnog područja Split
- Članovima Povjerenstva (I. Duvnjak, Tino Radovanović, L. Klarić, D. Marasović, F. Brekalo, J. Peović)
- Odjel za nadzemne i kabelske vodove (L. Čurin)
- Odjel za izgradnju Split (B. Čosić)

03.09.2026

350-02/25-01/1

26-106

KLASA: 4013001/1360B/26AL

URBROJ: KI 350-03/24-37/1,
Ur.br: 2181-28-05-01-26-33

Datum: 27.8.2026.

PREDMET: Zahtjevi za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lečevica

Poštovani,

na Vaš zahtjev, Klasa: 350-03/24-37/1, Ur.broj: 2181-28-05-01-26-33, zaprimljen 27.8.2026., za izdavanje zahtjeva za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lečevica, obavještavamo Vas sljedeće:

U skladu s izradom III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lečevica („Službeni glasnik Općine Lečevica“, broj 5/08, 23/15, 1/16 (pročišćeni tekst), 04/24, 07/24 (pročišćeni tekst) i 20/25 transformacija plana), šaljem Vam prijedlog izmjena PPU Općine Lečevica, a koje se odnose isključivo na odrednice vezane uz energetske infrastrukturu (TS i priključni vodovi).

S tim u svezi prijedlog je da se izmjene i preformuliraju navedeni članci na sljedeći način:

Članak 58 (1.4.2. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA - OPĆE ODREDBE; 2.3.2. Elektroenergetika; 2.3.2.1. Energetski sustav)

(1) Koridori elektroenergetskih vodova trebaju se odrediti s obzirom na dva uvjeta:

- zadovoljenje tehničko-tehnoških kriterija
- sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš

(2) Prostornim planom se određuju zaštitni pojasevi postojećih i planiranih kabela i dalekovoda, širine ovisne o naponskom nivou.

(3) Elektroprijenosni sustavi moraju se planirati uvažavajući uvjete razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni te se određuje širina zaštitnih pojasa:

1. Zaštitni pojasevi za podzemne elektroenergetske vodove (postojeći i planirani)

a. KB 10 (20) kV 5 m (2.5 m + 2.5m od osi KB-a).

b. KB 35 kV 10m (5.0m + 5.0m od osi KB-a).

2. Zaštitni pojasevi za nadzemne elektroenergetske vodove (postojeći)

- a. DV 2x400 kV 80m (40m+40m od osi DV-a)
- b. DV 400kV 70m (35m+35m od osi DV-a)
- c. DV 2x200 kV 60m (30m+30m od osi DV-a)
- d. DV 200 kV 50m (25m+25m od osi DV-a)
- e. DV 110 kV 40m (20m+20m od osi DV-a)
- f. DV 35 kV 30m (15m+15m od osi DV-a)
- g. DV 20(10) kV 20m (10m+10m od osi DV-a)

3. Zaštitni pojasevi za nadzemne elektroenergetske vodove (planirani)

- a. DV 2x400 kV 100m (50m+50m od osi DV-a)
- b. DV 110 kV 50m (25m+25m od osi DV-a)
- c. DV 35 kV 30m (15m+15m od osi DV-a)
- d. DV 20(10) kV 20m (10m+10m od osi DV-a)

(4) Posebni uvjeti građenja u dijelu koji se odnose na primjenu tehničkih propisa iz područja elektroenergetike u postupku ishođenja lokacijske dozvole i dozvole za građenje moraju se zatražiti od elektroprivrednog poduzeća nadležnog za izgradnju pogon i održavanje visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica (HOPS d.d. prijenosno područje Split):

- u koridoru posebnog režima dalekovoda odnosno u prostoru kojeg zauzimaju vodiči dalekovoda (prostor između horizontalne projekcije vanjskih vodiča) ne mogu se graditi nadzemni objekti ali uz posebne uvjete dopuštena je gradnja kad se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovod, vodovod, telekomunikacije, odvodnja i sl.) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta građenja kojima se određuje udaljenost konstruktivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (podnapona) dalekovoda i građevina koje se namjeravaju graditi u njegovoj okolini. Ovo se odnosi na objekte elektroprijenosne mreže (dalekovodi, kabeli, transformatorske stanice) napona 110 kV, 220 kV i 400 kV.

(5) U zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede. Osim preporučenih širina kondora kod približavanja vodova drugim objektima ili prelaska prometnica, ali i kod međusobnih križanja vodova obavezno je pridržavati se sigurnosnih visina i udaljenosti prema tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV.

(6) Prostor ispod dalekovoda, u pravilu nije namijenjen za gradnju i rekonstrukciju stambenih građevina kojim se povećava visina građevina ili građevine u kojima borave ljudi. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture i u druge svrhe u skladu s pozitivnim propisima i standardima.

(7) U zaštitnim pojasevima dalekovoda nije dozvoljena gradnja ni rekonstrukcija objekata bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela Hrvatske elektroprivrede.

(8) U okviru pojedinih konzumnih područja lokacije trafostanica su određene približno, a precizne lokacije će biti definirane planovima nižeg reda, odnosno u postupku izdavanja lokacijske dozvole. Za sve trafostanice je potrebno osigurati pristup kamionima vozilima.

(9) Za izgradnju novih transformatorskih stanica određuju se sljedeće površine.

- Građevinska čestica predviđena za trafostanice 110/10(20) kV mora biti minimalno 60x60 m zatvorena izvedba GIS, sa osiguranim pristupnim putem i 100x100 m otvorena izvedba sa osiguranim pristupnim putem.

- Građevinska čestica predviđena za trafostanice 10(20)/0,4 kV mora biti minimalno 7x8 m sa omogućenim priazom kamionima; odnosno dizalicama i posebno za trafostanice instalirane snage 2x1000 kVA minimalna veličina parcele je 8x8 m i
- Građevinska čestica predviđena za trafostanice 20(10)/0,4 kV svih naponskih nivoa mora zadovoljiti gabarite trafostanice i pripadajućeg sustava uzemljenja
- Trafostanice 10(20)/0,4 kV su manje infrastrukturne građevine koja se mogu graditi i postavljati na prostorima, odnosno površinama svih namjena određenim prostornim planom, a u skladu s tehnološkim potrebama.
- Sve trafostanice trebaju biti izgrađene na zasebnim građevinskim česticama, osim stupnih trafostanica, te trafostanica koje se planiraju u sklopu drugih građevina.
- Predviđa se mogućnost izgradnje istih bez dodatnih ograničenja u smislu udaljenosti od prometnica i granica parcele, te mogućnost izgradnje unutar zone koje planom nisu predviđene za izgradnju (zelene površine, parkovi i sl.)
- Dozvoliti izgradnju trafostanica u izgrađenim dijelovima građevinskog područja za koja je predviđena izrada planova nižeg reda (UPU), a prije donošenja istih
- Postojeće zračne vodove 10 kV prenamijeniti za novi nazivni napon 20 kV i to na način da glavni vodovi budu presjeka 3x95 mm² A6 montirani na čelične rešetkastim stupovima, a odsjecni i priključni vodovi presjeka 3x50 A6 montirani na betonskim stupovima.
- Postojeće trafostanice prenamijeniti za novi nazivni napon 20/0,4 kV
- Priikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm² uzemljivač.
- Elektroenergetski kabele polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabele. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje propisanih minimalnih udaljenosti.

(10) Moguća odstupanja u pogledu rješenja trasa elektroenergetskih vodova i lokacije te površine građevinske čestice elektroenergetskih građevina utvrđenih ovim planom, radi usklađivanja s preciznijim geodetskim izmjerama, tehnološkim inovacijama i dostignućima neće se smatrati izmjenama ovog Plana.

Članak 106. (3.2.3.3. Mjere zaštite od negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe)

(1) Mjere zaštite od negativnog utjecaja sustava elektroopskrbe. Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima općine, posebno u naseljenim mjestima, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu. U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

- Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora
- Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš
- Orijentacijom na stupne TS 10(20)/0,4 kV postiže se smanjenje građevinskih radova jer stupne TS predstavljaju stvama i dijeluju u prostoru kao dio DV 10(20) kV.

- Generalnom orijentacijom na izgradnju i razvoj mjesnih mreža 0,4 kV od izoliranih tzv. SKS vodova u snopu bitno se smanjuju prostori potrebni za njihov smještaj i istovremeno povećavaju sigurnost, kvaliteta i pouzdanost u isporuci električne energije.
- Trafostanice "gradskog" tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš. Trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš (buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl.).
- Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

Nadam se da ćete shvatiti važnost dostavljenih zahtjeva te ih uvrstiti u Prostorni plan uređenja općine Lečevica.

S poštovanjem,

Direktor

JM

Josip Marković, dipl. oec.

HEP Operativni sustav električnog snabdijevanja i 6-1 ZAGREB
DISTRIBUCIJSKA PODRUČJA
ELEKTRODOLMAČKA SPLIT

15

HEP Operativni sustav električnog snabdijevanja i 6-1 ZAGREB
DISTRIBUCIJSKA PODRUČJA
ELEKTRODOLMAČKA SPLIT

Elektronički pečat
Sve informacije
Tiskovni pečat i digitalni potpis elektronički
potpisni certifikat izdano 11.11.2019.



Uprava šuma Podružnica Šumarija Split - ulica Ante Bužančića 1
10000 Zagreb, Ulica Ante Bužančića 1
IBAN: HR992144506 - Žirovački račun u Zagrebu (IBAN: HR992144506) - Teleskop: 155 507 330 00 - E-pošta: u@hsh.hr
SWIFT: HR992144506 - IBAN: HR992144506 - Teleskop: 155 507 330 00 - E-pošta: u@hsh.hr
Zagreb - web: hsh.hr - e-pošta: u@hsh.hr

Uprava šuma Podružnica Split, Kralja Zvonimira 33, Split - tel: 021 408 223, fax: 021 408 200, e-mail: u@hsh.hr

Klasa: ST-14-078
Ur.broj: 15-00-06/03-26-40
Split, 31. kolovoza 2026. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LEČEVICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
TRG ANTE BUŽANČIĆA TICE 1
21202 LEČEVICA

Predmet: Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica
- očitovanje, daje se

Temeljem Vašeg dopisa od 4. kolovoza 2026. godine (KL: 350-03/24-37/1, UR.BR: 2181-28-05-01-26-33) u kojem nas tražite mišljenje u postupku izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica, te dokumentacije kojom raspolažu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Split, Šumarija Split, očitujemo se kako slijedi:

- Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split, Šumarija Split na području Općine Lečevica gospodare sa šumom i šumskim zemljištem unutar gospodarskih jedinica „Kozjak-Zagora“, „Opor“ i „Biluš“.
- Nemaмо posebnih zahtjeva prilikom izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lečevica.

Mišljenja smo da se prilikom planiranja svih prostorno-planskih dokumenata treba voditi računa kako bi se zahvatima degradacija šuma (osobito visokih šuma) i šumskih zemljišta svela na minimum te u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o šumama očuvali šume kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja imaju njezinu osobitu zaštitu.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica Odjela za ekologiju
i zaštitu šuma

Sanja Delić, dipl. ing. šum.

Voditelj Uprave šuma

Podružnica ES Split

Ante

arag, dipl. ing. šum.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE
PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE SPLIT
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ODJEL INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA,
EKSPLOZIVE I ORUŽJE

KLASA: 245-02/26-11/316
URBROJ: 511-01-368-26-2
Split, 22. rujna 2026.

22. 09. 2026. g

350-03/25-04/1

26-11

OPĆINA LEČEVICA
Trg Ante Bužančića Tica 1
21202 Lečevica

PREDMET: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica,
- dostavlja se

Poštovani,

Uvidom u Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lečevica utvrđeno je da su istim predviđene propisane mjere zaštite od požara, te smo suglasni s navedenim prijedlogom prostornog plana.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana



PRILOG 7

POPIS SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI ČIJA SU MIŠLJENJE, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE PRIHVAĆENE, DJELOMIČNO PRIHVAĆENE ILI NISU PRIHVAĆENE (JAVNOPRAVNA TIJELA I FIZIČKE OSOBE)

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI – fizičke osobe

redni broj	podnositelj	sažetak	odgovor
1.	RENATA KELAM	- PITANJA SU VEZANA ZA PLANIRANU POVRŠINU ZA ODLAGANJE VIŠKA ISKOPA KOJI PRESTAVLJA MINERALNU SIROVINU, STOGA SU ODGOVORI GRUPIRANI -Koje su točne katastarske čestice obuhvaćene planiranom površinom od približno 7,75 ha? -Koja je najveća dopuštena visina nasutog materijala i kako će konačno oblikovana površina izgledati nakon završetka odlaganja? -Tko su vlasnici odnosno nositelji prava na predmetnim nekretninama?	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI (upiti ne predstavljaju pitanja prema kojim bi se izvršile ili tražile neke izmjene i dopune vezane za plan na javnom uvidu, jer su postavljeni u formi traženja informacije) U skladu sa zakonskom procedurom izrade nove generacije planova izrada izmjene i dopune plana radi se u digitalnom obliku u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) u modulu ePlanovi i ePlanovieditor. Na platformi ISPU moguće je izvršiti pregled i uvid u numeričke oznake katastarskih čestica (važeći katastarski plana dan pregleda) sa preklapom namjena i načina korištenja planiranih planom. Sve je javno dostupno i navedeno u pozivu na javnu raspravu sukladno čl. 96. Zakona. Sukladno čl. 29. Pravilnika o prostornim planovima u Odredbama za provedbu liD plana u čl. 90. navedeni su numerički planski podatci koje tražite („Planira se da kota nasutog terena u konačnici bude maksimalno 1m viša u odnosu na niveletu okolne ceste - po dužini ceste.“), a vezani su za planiranje prostora za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Pitanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za pojedine katastarske čestice nisu pitanja vezana za proceduru izrade plana, nego daljnje provedbe plana. Da biste saznali pravnog vlasnika neke katastarske čestice u Hrvatskoj, najbrži i potpuno besplatan način je online provjera putem službenog portala OSS Uređena zemlja. Vlasnik je upisan u zemljišnoj knjizi (gruntovnici), dok katastar prikazuje posjednika (korisnika), što ne mora

			uvijek biti ista osoba. Napomena: Ako vam zatreba službeni, zakonski važeći javni izvadak s elektroničkim potpisom, morat ćete se na portalu prijaviti preko sustava e-Građani i platiti sitnu pristojbu.
		-Iz kojih se konkretnih građevinskih zahvata odnosno projekata očekuje nastanak materijala koji bi se odlagao na toj lokaciji? -Koja je maksimalna planirana količina viška iskopa koja bi se mogla odložiti na navedenoj površini, izražena u m³ i tonama? -Je li predmetna lokacija planirana, između ostalog, za prihvata materijala nastalog: gradnjom Centra za gospodarenje otpadom Lečevica, gradnjom ili rekonstrukcijom pristupne prometnice Kladnjice – Lečevica – Korušće, izgradnjom vodne, elektroenergetske ili druge infrastrukture povezane s CGO-om? -Ako je odgovor na bilo koju prethodnu točku potvrđen, kolika je procijenjena količina materijala upravo iz svakog od tih zahvata?	- POSTAVLJENA PITANJA NISU PREDMET IID PLANA. (traži se dodatno pojašnjenje bez utjecaja na planirano rješenje) Postupak izmjena i dopuna Plana temelji se na odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) a sve u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (NN 152/23). Temeljem prozvanog Pravilnika u skladu sa točkom IV. Sadržaj prostornih planova, propisano je da se kod Odredbi za provedbu i u grafičkom djelu plana; Područja posebnog načina korištenja - planira površina za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Sukladno čl. 29. Pravilnika o prostornim planovima u Odredbama za provedbu liD plana u čl. 90. navedeni su planski podatci koje tražite, a vezani su za planiranje prostora za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Na osnovu istih provode se zakonom daljnji potrebni postupci potrebni za realizaciju planirane namjene. Predmet izrade liD plana nije određivanje/prozivanje izvora (kako navodite u vašim pitanjima) - konkretnih građevinskih zahvata iz koji će se materijal dovoziti, nego je predmet izrade plana potreba planiranja površine na kojoj će se odlagati višak materijala iz iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Osnova za planiranje prostora su Zakonsko planska regulativa, navedeni Pravilnik, sve vezano za zahtjeve i potrebe jedinica lokalne samouprave, javno pravnih tijela, građana i drugih korisnika prostora. Planiranjem ove namjene na području općine planira se područje na kojem će se odlagati viška materijala iz iskopa koji predstavlja

			mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova, sve u skladu sa važećim zakonima RH. Daljnja realizacija planirane površine biti će u skladu sa pripadajućim zakonima i propisima, a u skladu sa istim biti će kontrolirana. Planiranje ovih namjena u prostoru spriječiti će se dosadašnje praksa nepropisnog odlaganja mineralne sirovine iz viška iskopa i dugoročno će imati pozitivne učinke na cjelokupnu zajednicu.
		-Koji se materijal prema fizikalnim, kemijskim i geološkim svojstvima smije odlagati na predmetnoj lokaciji? -Na koji će se način dokazivati da materijal koji se doprema na lokaciju doista predstavlja višak iskopa odnosno mineralnu sirovinu, a ne otpad koji podliježe drugom pravnom režimu? -Hoće li se za svaku količinu dopremljenog materijala voditi evidencija njegova podrijetla, količine, prijevoznika i mjesta nastanka? -Postoji li za predmetno područje izrađena geološka, geotehnička i hidrogeološka podloga? -Tko će biti odgovoran za nadzor i kontrolu materijala koji se zaprima na lokaciji?	- POSTAVLJENA PITANJA NISU PREDMET IliD PLANA Sve zakonske procedure, obveze investitora i pravila postupanja sa viškom materijalom iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu detaljno definiraju drugi zakonski i podzakonski akti. Sve mjere vezane za Vodogospodarski sustav, Posebne vrijednosti i Područja posebnih ograničenja sastavni su dio Odredbi plana. Mineralna sirovina iz viška iskopa je građevinski materijal (najčešće tehničko-građevni kamen, pijesak ili šljunak) koji nastaje tijekom iskopa na gradilištu, a koji se ne ugrađuje unutar obuhvata te iste građevine. Budući da su sve mineralne sirovine u tlu vlasništvo države, investitor taj višak ne smije slobodno prodati niti odnijeti na drugo gradilište bez odobrenja. Ako tijekom građenja preostane višak iskopa koji se ne ugrađuje u obuhvat te iste građevine, a sadrži mineralnu sirovinu, investitor je dužan staviti na raspolaganje Republici Hrvatskoj kao vlasniku.
		-Je li kod planiranja ove lokacije uzeta u obzir činjenica da su tijekom radova na prometnoj infrastrukturi povezanoj s CGO-om već utvrđeni krški fenomeni odnosno jama, zbog čega smatram nužnim primijeniti pojačani oprez pri svakom daljnjem zahvatu u krškom podzemlju? -Je li analizirana mogućnost postojanja podzemnih krških oblika, pukotinskih sustava, jama ili drugih	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI (traži se dodatno pojašnjenje bez utjecaja na planirano rješenje) Postupak izmjena i dopuna Plana temelji se na odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) a sve u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (NN 152/23). Temeljem prozvanog Pravilnika u skladu sa točkom IV. Sadržaj prostornih planova, propisano je da se kod Odredbe za provedbu i grafički dio plana kroz poglavlje Područja posebnog načina korištenja

		podzemnih komunikacija na samoj lokaciji ili u neposrednom području? -Koje su mjere predviđene za zaštitu podzemnih i površinskih voda? -Je li za ovaj zahvat pribavljeno mišljenje Hrvatskih voda i, ako jest, tražim da se navede broj i datum tog akta te njegov zaključak. -Je li pribavljeno mišljenje Hrvatskog geološkog instituta ili druge stručne institucije o prihvatljivosti odlaganja velikih količina iskopa na navedenom krškom području? -Je li provedena procjena utjecaja mogućeg procjeđivanja oborinskih voda kroz odloženi materijal prema krškom podzemlju? -Kako je predviđeno zbrinjavanje oborinskih voda s planirane površine? -Hoće li se lokacija uređivati u fazama i, ako hoće, koje su faze i predviđene kote nasipavanja?	planira površina za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. U skladu sa Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Plana ista je dostavljena, sukladno članku 90. Zakona, prozvanim javnopravnim tijelima i drugim sudionicima, korisnicima prostora koji sudjeluju u izradi izmjena i dopuna PPUG-a. Popis svih javnopravnih tijela koja su prozvana da dostave zahtjeva za izradu, i koja su odgovorila/dostavila svoje zahtjeve su popisana i dana kroz Obrazloženje plana koje je sastavni dio Prijedloga plana koji je javnosti bio dostupan za vrijeme Javne rasprave i nalazi se u ISPU. Obavijest o održavanju Javne rasprave, tj. Tekst Objave o javnoj raspravi bio je objavljen u dnevnom tisku, mrežnim stranicama nadležnog ministarstva i mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave. Sve mjere vezane za Vodogospodarski sustav, Posebne vrijednosti i Područja posebnih ograničenja sastavni su dio Odredbi plana. Sukladno Zakonu stručni izrađivač plana izrađuje nacrt prijedloga plana i nacrt konačnog prijedloga plana, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom te dobivenim zahtjevima, prijedlozima i mišljenjima javnopravnih tijela i fizičkih osoba dobivenim tijekom procedure izrade plana. Uvid u tražene dokumente vijećnik može dobiti u nadležnom upravnom odjelu općine. Daljnja realizacija prozvana planirane površine vršit će se u skladu sa pripadajućim zakonima i propisima, a plan ne propisuje faze realizacije iste. Navodimo da je višak iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu materijal (najčešće tehničko-građevni kamen, pijesak ili šljunak) nastao prilikom izvođenja građevinskih radova koji se, prema projektnoj dokumentaciji, ne ugrađuje u obuhvat te iste građevine. Budući da je riječ o mineralnoj sirovini posebnim zakonima i podzakonskim aktima strogo je regulirano postupanje s istim. Prisutnost mineralne sirovine u tlu ne procjenjuje se "od oka", već se postojanje i kvaliteta tehničko-građevnog kamena, pijeska ili šljunka
--	--	---	--

			obvezno ustanovljava na temelju uzoraka dobivenih prigodom geomehaničkog ispitivanja tla.
		-Kojim prometnicama je planiran dovoz materijala? -Koliki se prosječni i maksimalni dnevni broj kamionskih prolazaka očekuje? -Tko snosi troškove sanacije eventualnih oštećenja cesta nastalih zbog takvog teretnog prometa? -Je li procijenjen dodatni utjecaj takvog prometa na lokalne i županijske prometnice, sigurnost stanovništva, prašinu, buku i kvalitetu života?	- POSTAVLJENA PITANJA NISU PREDMET IID PLANA Iz prijedloga plana iz priloženih grafičkih prikaza moguće je vidjeti koje su to postojeće i planirane prometnice preko kojih je moguć pristupiti planiranoj površini. Plan ne utvrđuje ni prosječni i maksimalni dnevni broj kamionskih prolazaka po nekoj prometnici. Troškovi komunalnog održavanja nisu pitanja izrade prostorno planske dokumentacije. U odredbama plana; u 2.1. Prometni sustav prozvani su zaštitni koridori i pojasevi prometnica i oni predstavljaju definiran prostor oko prometne infrastrukture u kojem vrijedi poseban režim korištenja, gradnje i uređenja prostora, u 3.2, Područja posebnih ograničenja , Mjere za zaštitu zraka određene su preventivne mjere za zaštitu zraka.
		-Traži da se javnosti dostave izvorni zahtjevi, mišljenja i obrazloženja koje su u postupku izrade III. izmjena PPU-a dostavili: • Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., • Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije nadležan za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu, • Hrvatske vode, • druga javnopravna tijela koja su se očitovala o predmetnoj površini i višku iskopa. -Zašto je za predmetnu lokaciju odabrana upravo površina u Kladnjicama u neposrednom području CGO-a i koje su alternativne lokacije razmatrane?	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI (upit je dio provedene zakonske procedure izrade i donošenja plana) Procedura IiD Plana temelji se na odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi (Službeni glasnik Općine Lećevica, 12/25), a sve u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (NN 152/23). Odluka o izradi Izmjena i dopuna Plana je dostavljena, sukladno članku 90. Zakona, prozvanim javnopravnim tijelima i drugim sudionicima, korisnicima prostora koji sudjeluju u izradi izmjena i dopuna PPUG-a navedenim u Odluci o izradi. Popis svih javnopravnih tijela koja su prozvana na dostavu zahtjeva za izradu PP Odlukom, i koja su odgovorila/dostavila svoje zahtjeve su popisana i dana kroz obrazloženje plana koje je sastavni dio Prijedloga plana koji je javnosti bio dostupan za vrijeme Javne rasprave. Obavijest o održavanju Javne rasprave, tj. Tekst Objave o javnoj raspravi bio je objavljen u dnevnom tisku, mrežnim stranicama nadležnog ministarstva i mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave.

			Sukladno Zakonu stručni izrađivač plana izrađuje nacrt prijedloga plana i nacrt konačnog prijedloga plana, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom te dobivenim zahtjevima , prijedlozima i mišljenjima javnopravnih tijela i fizičkih osoba dobivenim tijekom procedure izrade plana. Stručni izrađivač u skladu sa pristiglim zahtjevima, referencama i stručnim iskustvom u prostornom planiranju određuje najprihvatljivija rješenja zahvata u prostoru. Uvid u tražene dokumente vijećnik može dobiti u nadležnom upravnom odjelu općine.
		Je li navedena lokacija planirana radi prihvata viška iskopa nastalog ili očekivanog tijekom realizacije CGO-a Lečevica i s njim povezane prometne i komunalne infrastrukture?	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI (upiti ne predstavlja pitanje prema kojim bi se izvršile ili tražile neke izmjene vezane za plan na javnom uvidu) Osnova za planiranje prostora su Zakonsko planska regulativa, navedeni Pravilnik, sve vezano za zahtjeve i potrebe jedinica lokalne samouprave, javno pravnih tijela, građana i drugih korisnika prostora (između ostalih i RCČO-a Lečevica). Postupak izmjena i dopuna Plana temelji se na odredbama članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) a sve u skladu s Pravilnikom o prostornim planovima (NN 152/23). Temeljem prozvanog pravilnika u skladu sa točkom IV. Sadržaj prostornih planova, propisano je da se kod Odredbe za provedbu i grafički dio plana kroz Područja posebnog načina korištenja planira površina za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova. Realizacija planirane površine odvijati će se u skladu sa pripadajućim zakonima i propisima.
2.	MARIO RAJČIĆ	Traži da se trasa /koridor planirane željezničke pruge korigira i pomakne prema sjeveru, na način da ne prelazi preko k.č. 2102 ko Radošić, jer joj na taj način jako umanjuje vrijednost. Tj. traži da se zaštitni pojas prilagodi na način da se na preostalom dijelu g.č. omogući nesmetana gradnja stambenog objekta.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Željeznička infrastruktura je trasa preuzeta iz strategije prostornog razvoja RH. Trasa je ucrtana u prostorni plan županije, a kao takva i u prostorni plan Općine. Ona je koridor u planu i obaveza za sve planove niže razine. Iz istog proizlazi da na se ovim planom zakonski ne može umanjivati ili mijenjati trasa i zaštitni koridor planirane željeznice.

3.	ANTE DELIĆ	Traži da se k.č. 883 ko Lečevica uvrsti u građevinsko područje naselja , mješovita namjena. Čestica je u neposrednoj blizini postojećeg građevinskog područja i ima pristupni put.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ.
4.	MARKO DELIĆ	Traži da se k.č. 3047 ko Lečevica uvrsti u građevinsko područje naselja , mješovita namjena. Čestica je u blizini postojećeg gp i ima pristupni put.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s: čl. 3. st. 5. i čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ.
5.	MIRJANA RAJČIĆ	Traži da joj se elektronski pošalju karte ili link na kojima bi pogledala predložene izmjene i dopune.	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI Zainteresirana je u vremenu trajanja javnog uvida upućena na koji način može pogledati sve vezano za plan na javnom uvidu.
6.	DOMINIK VIDOVIĆ	Traži pojašnjenje da li se osim postojećeg planira još jeda novi stup na istom području.	- PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA - <i>daje se pojašnjenje</i> Postavljanje stupova elektroničke komunikacijske u potpunosti je regulirano Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 42/2025). U uredbi se navodi u članku 10. stavak 5. i 6. slijedeće: <i>(5) Ako je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup koji nema slobodan prostor za prihvrat drugih operatora, tada je moguće graditi zamjenski antenski stup ili rekonstruirati postojeći antenski stup. Iznimno, ako gradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog stupa nije ostvariva, moguće je graditi novi samostojeći antenski stup na temelju prethodne suglasnosti Agencije.</i> <i>(6) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 5. ovoga članka ako nije dostavljen odgovarajući dokaz kojim se potvrđuje da gradnja zamjenskog antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog stupa nije moguća.“</i>
7.	MATEO VRLIKA	Traži da se k.č. 3161/1 ko Lečevica uvrsti u građevinsko područje naselja, mješovita namjena.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s: čl. 3. st. 5. i čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ.

8.	JURE ĐIRLIĆ	Podnosi zahtjev da nije zadovoljan raspodjelom građevinskog zemljišta na kčz 828/2 ko Radošić.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Prozvana građevinska čestica ima cca 1410 m2. Unutar građ. područja nalazi se 1210 m2 iste, (i to dio najbliži prometnoj površini) šta je prema prostornim parametrima i više nego dovoljno za izgradnju građevine mješovite namjene - pravila provedbe M4-1.
9.	NADA BOSILJEVAC	Upućuje na to da je netočna podloga katastra i da se duplicira čestica 27/12 ko Radošić, ta da nedostaje broj 27/19.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Katastarska izmjera se ne smatra predmetom izmjene plana. Uvidom u podlogu „Digitalni katastarski plan“ u ISPU nisu uočena dupliciranja u brojevima k.č. z. kako se navodi.
10.	BOŽO ŠKOPLJANAC	Traži da se za kč 462 ko Radošić sa istočne strane granica građevinskog područja, ispravi/poravna sa rubom/granicom katastarske čestice.	- PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
11.	MARKO VRLIKA	Traži se proširenje građevinskog područja na kčz 3223 ko Lečevica.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ. Predmetna katastarska čestica nema min. prostorne pokazatelje u pogledu veličine čestice za izgradnju.
12.	NEVA VUKUŠIĆ	Traži da se jasnije navedu parametri za izgradnju pomoćnih objekata.	- PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
13.	IKA GJIRLIĆ	Traži se proširenje građevinskog područja za kčz 1034/1, 1034/2, 1039/1, 1039/2, 1040 i 1041 sve ko Radošić.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s: čl. 3. st. 5. i čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ.
14.	TOMISLAV DELIĆ	Traži se proširenje g.p. na kčz 2990/1 radi izgradnje stambenog objekta.	- PRIMJEDBA SE NE PRIHVAĆA Nema uvjeta za proširenje građevinskog područja, jer isto nije u skladu s čl. 43. Zakona o prostornom uređenju i čl. 34. PP SDŽ.
15.	IVAN BARAN	Traži se jasnije definiranje kolnog pristupa za neizgrađeni i izgrađeni dio građevinskog područja korištenjem prava služnosti prolaza i definiranje ceste koja prolazi kroz zaseok Barani.	- PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

MIŠLJENJA, PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE SUDIONIKA U JAVNOJ RASPRAVI – javno pravna tijela

redni broj	podnositelj	sažetak	odgovor
PRISTIGLO U ROKU			
1.	HRVATSKA AGENCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO Buzinski krči 5, 10 010 Zagreb KLASA: 350-02/26-01/70 URBROJ: 116-05-07-01-26-02 od 27. 08. 2026.	Nema posebnih pisanih zahtjeva kod postupka izrade i donošenje Izmjena i dopuna Plana	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI
2.	PLINACRO doo Savska 88A, 10 000 Zagreb KLASA: PL/25-01/1185 URBROJ: 251-803-3/AC-26-06 od 27. 08. 2026.	U čl.23 st. 3; - izmijeniti naziv plinovoda u „PČ/MRS Benkovac – PČ Dugopolje (MRS Split) DN 500/75“	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
		U čl.54. st 1. - izmijeniti stavak na način da se promijeni novi naziv za plinovod	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
		U čl. 55. st. 4 – stavak zamijeniti novim stavkom u kojem su navedeni novi nazivi Zakona i Pravilnika	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
3.	HOPS PRIJENOSNO PODRUČJE SPLIT Ulica kneza Lj. Posavskog 5 21 000 Split KLASA: 700/25-15/270 URBROJ: 3-200-002-05/ID-26-05 od 28. 08. 2026.	Pojedini dalekovodi ucrtani su sa manjim pomakom od stvarne trase radi čega je potrebno izvršiti korekciju ucrtanih postojećih i planiranih trasa dalekovoda u kartografskom prikazu 2.3	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
		Za planirani DV 2x400 kW Konjsko – Lika potrebno je ucrtati točnu poziciju trase koja je smještena istočno od trase postojećeg DV 400 kW Konjsko – RHE Velebit (trenutno ucrtana zapadno od točke loma trase)	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
4.	HEP	- u čl.86. st.1. potrebno ukloniti podstavke 3,4,5,6	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

	OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DOO Elektrodalmacija Split, Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristupa mreži	Prema zaprimljenom dopisu je vidljivo da se zahtjev koji se odnosi na čl.106. odnose na tekst članka iz Transformiranog plana Općine Lećevica. Obzirom da je tekst u liD Plana jednak tekstu iz transformacije (samo su izmijenjeni brojevi članaka, u liD plana postupiti će se izmjenama prema novoj numeraciji. (prozvani čl. 106. kao takav ne postoji u liD plana)	-uz napomenu; korekcije će se izvršiti u čl. 86. predloženih liD Plana, jer isti odgovara prozvanom članku čl. 106 transformiranog plana na kojeg se u zahtjevu pozivaju
	BROJ 4013001/13608/26AL od 27. 08. 2026.	- u čl.58. st.3. točki 2. dodati točke : „f. DV 35kV 30m (15+15 od osi DV-a) g. DV 20(10) kV 20 m (10+10 od osi DV-a)“ - u čl.58. st.3. točki 3. dodati točke : „ c. DV 35 kV 30m (15+15m od osi DV-a) d. DV 20(10) kV 20m (10+10 od osi DV-a)“ - u čl.58. st.9. izvršiti korekcije prema dostavljenom tekstu, neke podstavke je potrebno ukloniti, a neke nove dodati	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
5.	HRVATSKE ŠUME doo Uprava šuma podružnica Split Kralja Zvonimira 35, 21 000 Split KLASA: ST-14-078 URBROJ: 15-00-06/03-26-40 od 31. 08. 2026.	Nama posebnih zahtjeva	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI
6.	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK Kralja Zvonimira 50, 22 000 Šibenik Znak: ZP/31/26 BROJ: 02- 8595/2/26 od 25. 08. 2026.	U tekstualnom dijelu dodati: -iz šibenskog sustava iz smjera Čikole moguće je osigurati max 32 l/sec, a iz smjera Krke (pravac uz autoput A1) max 10 l/sec za područje SDŽ	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA
		U grafičkom dijelu : -korigirati Vodogospodarski prikaz prema Varijanti 4 „Hidrauličke analize VO sustava općina Lećevica s analizom sustava Krka smjerom cjevovoda uz autocestu i sustava od vsp, Sv, Marko“ - iz srpnja 2025 (izradio Infraprojekt doo Split)	PRIMJEDBA SE PRIHVAĆA

PRISTIGLO U IZVAN ROKA

1.	HAKOM Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnost Ulica r. Frangeša – Mihanovića 9, Zagreb KLASA 350-05/25-01/549 URBROJ: 376-05-03-26-04 Od 03.09. 2026.	Navode da je rješenje liD plana usklađeno sa traženim zahtjevima	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI
2.	HRVATSKE VODE Vodogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana Vukovarska 35, 21 000 Split KLASA 350-02/25-01/0000503 URBROJ: 374-24-1-26-4 Od 21.09. 2026.	Mišljenje da su rješenja iz prijedloga liD plana sukladna sa planskim dokumentima upravljanja vodama	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI
3.	MUP Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured CZ Split, Služba za inspekcijske poslove, Odjel inspekcije za zaštitu od požara, eksplozije i oružja KLASA: 245-02/26-11/316 URBROJ: 511-01-368-26-2 Od 22.09. 2026.	Navode da su suglasni sa prijedlogom liD Plana	- NIJE POTREBNO PRIHVAĆATI